


# UWAGI ODNOŚNIE OKNA

1. Istn. okno osłonić od wew. - 2 x płyty G-K (p-poż) + uszczelnienie pianką p-poż / masą uszczelniającą ogniochronną (w wykonaniu - EI60 - zgodnie ze specyfikacją wykonania przyjętego systemu - np. Siniat, Rigips)
2. Od wewnątrz na przysłanianie okno zastosować folię matową samoprzylepną przeznaczoną do aplikacji na oknach - POW. SZYB 0,96m<sup>2</sup>

RODZAJ WYROBU		DRZWI ALUMINIOWE	
TYPOWE/NIETYPOWE		EI60	
SYMBOL RYS.		Dp	
WEWN./ZEWN.		WEWNĘTRZNE	
SCHEMAT 1:100 [cm]			
WYMIARY W ŚWIETLE	Sm	-	
MURU [mm]	Hm	-	
WYMIARY W ŚWIETLE	S	800	
PRZEJŚCIA [mm]	H	2020	
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	Sz	-	
OŚCIEŻNICY [mm]	Hs	-	
LEWE/PRAWE		L	P
KOND.	PARTER - PODTRYBUNY	-	1
RAZEM		-	
UWAGI		ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 60	
		SAMOZAMYKACZ	
		DRZWI Z PROFILI ALUMINIOWYCH EI60 Z PANELEM NIEPRZEZIERNYM EI60, SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PO OTWARCIU NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZ NIŻ 80cm	
		DRZWI WYPOSAŻYĆ W ZAMEK, KLAMKĘ I WKŁADKĘ NA KLUCZ	

**KOLOR PROJ. ŚLUSARKI - SZARY RAL  
7035 / 9006 - KOLOR DOPASOWAĆ DO  
ISTNIEJĄCEJ DRZWIOWEJ ŚLUSARKI  
WEWNĘTRZNEJ**

**UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM I  
WYKONANIEM DRZWI WYMIARY OTWORU  
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, PO  
DEMONTAŻU DRZWI ISTNIEJĄCYCH**

		<b>SANID Piotr Dziemianowicz</b> ul. Upalna 68/11, 15-668 Białystok biuro@sanid.pl , tel. 508 289 229		 <b>A2 Adam Wasilewski</b> 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 56/112 tel. 500 778 231, wasilewski.aw@gmail.com	
NAZWA RYSUNKU:		<b>WYKAZ PROJEKTOWANEJ STOLARKI/ŚLUSARKI</b>		NR RYS:	<b>A—05.</b>
TEMAT:		Projekt wykonawczy. Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia technicznego na pomieszczenie techniczne z zestawem hydroforowym		SKALA:	<b>1:100</b>
ADRES:		Część działki o nr ew. gr. 1995/3 położona w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Wołodzyjowskiego (obręb 11) w Białymstoku.		BRANŻA:	Architektura
INWESTOR:		Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Włókiennicza 4, 15—465 Białystok		SYMBOL:	A1
				DATA:	25.10.2021
proj. architektura:		mgr inż. arch. Adam Wasilewski		Nr upraw:	Podpis
—		—		11/PD OKK/2011	
				—	